Elevator

SJT-WVF5-K

ˆ **BL2000-BKT-Vn/FR2000-BKT-Vn** ˜



III

1

6

BX-100 17

51

I ……..
...586

ŏ ……...…59

ĥ ……61

ŋ 616G5 ă676GL5-JJ ……62

ŋ G7A ……64

Ō G11UD ……..66

ō 2005-4-25˜ ……..68

Ὼ ᛗ ᛏ à à

б ң ҏ Â é ᚙ ᛏ ˘ ج

ᛗ à ᛏ à ᛏ Ո à б à ع

ᛕ Â

ᛗ˘ ᚙ ᚔ ᛇ ’ ᛇ

ᏁᏓᎮ˘ ˘ ᛇ ج ᛁ

Â

. ف ص ´

ᛇ ´ ك é Æ ᛣ ң ҏ˘ à

ᛇ ع ’ Ո ᛗ é ᛏ ᛏ ˘ ᛗ ᛁ ᛇ

Ꮭᑌ ’ ˚ ᛏ ᛏ ˘ ᛗ ᛏ ˘

ᛚ ᛏ ˘ ᛚ ᵎ é Ꮃ Â

Ꮭᑌ ˚ б Â ˘

б ᛇ ˘ б ˘

б Â

ᛦ

ج ش ف ˘ ʒ

ê ᛇ ᛣ Ì Â Э ˚ ᛚ ᛏ ك ᚔ Â ˆ

Â ف ᚔ ᛏ Ꮭᑌ ف ᛇ ᛁ ᛗ

ㄱ a

з ㅎ ╟ Ю˘ ㄴ : ˘ a : L Â ˘ à
à Ⱡ : з ˘ ㅅ ╟ Â

ㅅ

ㅅ ˘ Ю ㄴ : ˘ a : L Â

à ㅗ à à à ㄱ ㄹ Ⱡ Â

╟

ɾ ˘ ㄱ ╟ Â ㅓ L ƕ ʒ ㅅ ╟ Â

ㅅ ㅅ ' L ㄱ ㅅ˘ ╟ ㅀ ㎜ ˘ Â ㅎ ㄴ
ㅗ ˘ a ㅀ ㎜ ˘ Â ㅀ ㎜ ㅅ˘ ╟ ㅅ Â
ɛ ч '
à ㅐ ˘ ㅀ ㎜ a ̈Ạ Â
ɣ à ㅐ '
¨ L Â
Â ㅎ Â ˘ ˜ ̈I ʒ˘ ㅅ ʙ ˘
Â ㅎ ˘ . Â
¨ a ╟ ˘ ʙ Æ Â ㅎ Æ ˘ . Â
¨ ㄴ Â

╟

ㄴ ㅎ ㅎ Ш˘ ㅎ ㅎ ㄱ ㄴ Ⱡ ˚ Ю˘ ㅗ ㅗ
Æ ㅅ Â

ㅅ˘ ' ㅎ з ˘ a ̈Ạ : L ˘
Ⱡ ㅅ ╟ ㅀ ㄴ ' ˘ ㅀ Â ㅀ ㅅ˘ a ̈Ạ :
ㄱ L’ ㅅ˘ ╟ à ʔ з ㄱ Â ˜ ㅎ ㄱ ˘ ㄴ Ю
˘ . ' ╟ ㅅ ㄴ ᑎ ˜ ㄱ з ㅅ˘ ╟
ʔ Â
ㅀ ˘ a ╟ ㅀ ˘ ɛ б Э ㅗ Â
˘ ㅎ Â ˘ . Â

. .

ч л л ˇ л Л ч л Â è '
L л ˇ ч л л л ˇ л Æ ч л б ¼ ˇ è л :
ˇ ÿ Â ч л ˇ è л ╟ ы ^ ~ ч л л ¼ ѕ
ћ Â

1.2

л ˉ

ˉ ˇ л Ш Æ ч Æ ˇ Â

^ ~ ђ Ю л Ё .
л ^ ˜ Â

ˇ Â ˇ ˇ л ˇ
Â

L

L Ю ˇ й Â Л л L a ˇ з L
a Â ˇ Э Â

ʒ л ˇ ђ ы ˇ л Ё Â л ˇ ы
ÿ ˇ ђ ´ Â

л ¼ ˇ Â

a

Ⅶ л a Â

. ђ л Ю з ђ ≠ L ˫ ˇ ╟ ћ Â
' л Â

. .

╖

ў ´ ʌ é ╖ ˘ ў ´ ʌ é ╖ Â┘ Ո
ʌ ╖ ˘ ٧ Ь Â

1.3

ھ

ھ ˘ Â

ʌ˘ Â ╟˘ Â

ў Ⱡ

┘ ў ھ Ⱡ ╟ ї┘ Â ┘ ^ ű ʌ ~~ Â

б ʌ Â ˘ ╟ Â

┑ ٨

ج ʌ˘ ╟ Â

Æ

Æ ╟ ˘ Â


╟ ˘ Â


1.4

ج^ ┘ ~~ ┘Ո ج Â

┘ ┘ ┑ Ո Â

TZD





➢ ' /^ ˘ L ~ '

' /^ ˘ ~ ' Œ E g Î ×

ч л	Æ	Ьж
		Э L
		Э L
		Э L

ч л	Æ	Ьж
		Ю L
		Ю L

й ў ´ л ч˘ à ч ч Â Ю'

ч л	Æ	Ьж
		Ю L
		ээ
		^ ~


ч л	Æ	Ьж
		ээ
		ээ
		^ ~
		^ ~

й ў ´ л ч Â Ю'

ч л	Æ	Ьж

ч л	Æ	Ьж

╕ ╛



		Э L

		Э L
		Э L
		Э L
		Ю L
		Ю L

		Ю L
		Ю L

й ´ л Â Ю'


л л	Æ	Ьѫ
		Э L

л л	Æ	Ьѫ
		Э L
		Э L
		Э L
		Ю L
		Ю L

й ´ л à л ‑ł Ω Â Ю'

л л	Æ	Ьѫ
		Ю L
		Ю L
		Ω
		Ω
		Ω

´



في ´ في

й Â й ˘ й ھج ˘ ˘

л Â

è à й л˘

й л˘ л ч "l '

л л	Æ	Ьѫ
		Æ
		Æ

л л	Æ	Ьѫ

. .

й ˘ Â І ˝ ч Л

Æ	Л Ч	Ъщ

Æ	Л Ч	Ъщ

Ю' ї Ч

Â ´ ў ч ˘ ╠ ,Ы Л

Â ˙ ˙ Â Ы Ч Л ˙ Â è й ˘ й Ґ ч Â

Â ˙ ˙ Â Ы Ч Л ˙ Â è й ˘ й Â

Â ˙ ˙ ´ ў Â è й ˘ й Ґ ч Â

Â ˙ ˙ ў ´ Â ˙ ˙ Л ˘ ѣ Л

Â Ы ˙ ˙

˚ ˙ ˙ ˘ ї Â ˙ ˙

б

ў ˘ è Ь Â ˘

л˘ à à ˘ Â

˘ ´ л ЛЭ ˘ а Â л Ь à à ╟

Ь Âجе ү ˘ ·ї .. Э .. .. ·л .. ·Ы .. .. .. ў ╟ جе

ш б л ї ˘ а ╟ б л جе л ˘ ї ; Â б

л ˘ ї ╖ ˘ ╕ Â

Э Ы ∧ Ո ∧ ∧ Â è Ж Л Ы ف ي й Â

Ы б

Ы ˚ ˘ è ; Â Ю Ы

ң˚ Â ˘ ЛЮ '

(1) Ы˘ è جе ˘ б л ˘ б

Ы л ˘ ї Ы ă а ˘ ; ˘ л ح Â Э سمثن

جе ч л ˘ Л ˘ ╟ ∧ ╟ Ո а Â

(2) ˘ л Ы˘ è جе Э Â Ү ˝І

Â ш ˘ Л Ы ˝І Â л˘ Ы جе ˚ Ю ╟ Â

Ы б л Ы ∧ Ո ∧ ˘ ح Ы Â é

∧


Ы ف ي ї Â Ы جе ˘ ╟ ´ Â

' Ы а б سم Â

Ш б Ш

ч Ш б Ш Â ч Ш جе à Ш جе ˘ è

∧ Æ Юف ي '



ف ي Ш б Ш

Ш л ˝І Â

. .

Э à Ю

Э à Ю л ^ ≤ ~ б Â è Э à Ю ˇ
Â Э à Ю ~ ╟ Æ Â
é Æ Ю '




Ь BX-100 Ы Ч Ч

3.1


Ы й à ˜ Ч Â à ˜ Ч Л Ч
à Â Ґ Ю
^ ~ ' ╟ à à Л à à '
^ ~ ' Æ à à Ч à à L à à '
^ ~ Ч ' ‱ Ч à Ч à Ч '
^ ~ ' ,
^ ~ Ч '
^ ~ Â
' Ы й ° ˘ Ω Л à ˜ Â

3.2

Ы Ю ˘ Ы Ю Ω ˘ Ω Ч Н Ю




3.3



ў ´

˜ ľ ……Ł Ո ч ^ ……˜ ˇ ľ Ł ˩ ˚ Â

à ˩ à à à à Â



˩


- ' ľ Ł ˇ ľ Ł ʌ ˇ ľ Ł ╟ˇ ľ Ł ˇ ľ Ł ˇ ľ Ł ж Â
- ' ľ ^ ʌ˜ Ł a ^ ˜ Â
- ' ľ Ł ˇ ľ Ł Â
- ' ^ ˜ Â

ж ˩ '

— ˇ ˥ ´ ^ ˜ '

— й ˇ ү й ˇ Ь й ……Â

ج ў ´ Ю ľ Ł '



˥

- '

ľ Ł — '

ľ Ł — ˇ й Â

- '

ľ Ł — ў ˥ '

ľ Ł — ˥ ˇ й ˥ Â

à ч ˇ ˇ ʌ ˥ ч ´ ˇ ´

^ ˜ Â ´ ^ ˜ ´ ˇ ¤ Â ^ ¤ ľ Ɛ Ո¤

^ ¤ ľ Ɛ ˩ ˥ ج ľ Ł ´ ^ ч ˜ Â

ð Ô

˜ ج ľ ў ´ Ł Ю ľ Ł ' a ج ľ ў ´ Ɛ ˥ ľ Ł ش ľ ў ´ Ł ʌ Ą ľ Ł

Â


Input Password 0000 Enter

. .

~ Л˘ Ґ Ş Ł.Ґ Š Ł. ˩ ˝І Æ˘ Ґ Ł. Æ Â Ґ Ł.
ѫ ٧ ´ Â



~ a '



~ Ґ Ł. ھ ˘ Ґ Ł. Â

´ ٦ ٧ ´

´ ٦ ѫ ٧ à ٧ à ٧ ѫ Â جـ ˘ a ˩ a ˩
Э ´ ∫ ѝ Ґ Ł₴Ґ˝ Ł. ∫ Ю ضي è '

~ ※ ´

▲' à à لا ă ь ٧ ˘ ˘ Ĭ a

^ a ˘ ~Â ь ٧ ل ˘ ˙ ر ل Â

١ ă й† ر ă لا ă ˘ لا Â

' لا ă ^ لا ă ~˜ ă جھ

Â تن

' لا й ă ˘ † ر ˘ لا ă Â

б Ло ˘ '

$$= \frac{\quad * \quad *3.14*}{60*1000*}$$

' ' † ˘ ' ˘ ' ˘ ,


$$= \frac{1370*590*3.14*2}{60*1000*1*53} = 1.6 \quad /$$

^ ~ ٧ '

٨			¤	تن		٧
	لا	Door Run Time			لا	
			¤	´		
	¤	Factory para			¤ ٧	
		Twins Control			^ ~	
		Far Monitor			١ L ١ ٨ ^ ~	
		Two Door Mode			^ ~	
		Fire Mode			^ ~	
	٨	Parallel No 7				


Â

Â في ÿ ١ ـا



Ч ´ ^ Ч ў ي˜ Л˘ Ґ Ё Ґ Ь ˘ ╠ Ч Â Ч
Т ˘ Ґ Ё ї Ґ Ь Ч б˜ Â
^ ' Л Ч Л . Â Ч Л ˘ Л˘ Ч Ы Ã

ж ´ Ю˘ Л Л ˘ ≠ Л Л ˜ ,
➢ ' ж ^ ~ ˘ Ї Ґ ´ ˘ ,
➢ ˜ ' ж ^ ~ ˜ ˘ Ї Ґ ´ ˘ ˜ Â



3.4

´ Л ' ˜ ´ ˜ Л Â ˜ ˘ й
Ґ Ё ˜ й Ґ Ь Â
' ањ Л Ю Л '
ањ Ч Ї a Ч ˘ Ї Л ş ањ Š ˘
Л Ї Â
ж Л ' — '
— й ˘ у й ˘ Ь й Â

´ Л


ж Ґ ў ´ Ь Ю˘ Ґ Š Ь Л ´ ˘ Л˘ Ї Ґ ş Ь Ґ Š Ь Л ´ Л '
´ Л ´ Ю˘
^ ~

. .

à Э L àЮ L ˘ з ЛЛu ҂ ^ ~ Â

ð Ô


~ ‚ Ґ ў ´ Ł ЮҐ Š Ł ´ ˘ ў '



~ ¨Ą Ґ Ł '



Ъ




~ Æ Л Ґ ş Ł à Ґ Š Ł Л '
~ ы Æ ў Â
Ґ ş Ł à Ґ Š Ł ЭЮ ˇ Ю a Ą Â

^ ~


б Æ ˇ ج ˜ Л ˇ ╟ Æ ' Ш Ш
Æ Л ˇ ˜ Â


➢ Ї й ˇ Ґ Ć Ł a ˇ Ґ dz Ł '
➢ ү Л Æ ˇ й Ю Æ'
➢ Ґ ş Ł à Ґ Š Ł Л ت Æ Â




^ ~ Л


^ ~ Ո Â







```
          '          ' IN=00000322,  OUT=00000322
                     ' IN=101000010, OUT=101000010
X0  X1  X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9  X10 X11
0   1   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0
X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Y0  Y1  Y2  Y3  Y4  Y5  Y6  Y7  Y8  Y9  Y10 Y11
0   1   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0
Y12 Y13 Y14 Y15
0   0   0   0
```




Encoder Apprais Enter
编码器评价
Enter
Esc
Encoder Apprais
050

ﺟ ˘ ﻟ ﻣ Â


ˆ ˜ ﻣ ˚


Input Apprais
Enter
01:00000000234
X01:- - - -_ _ _ _ _ _

➢ Ґ Ґ Ґ й Ґ Ґ Â

' Ґ Ґ б Ґ Ч Ґ Ч ^ ~~ Â

^ ~ Л^ ~




➢ Ґ dz Ґ й Ґ Ґ Ы ы à Ő Л’

➢ Ґ Ґ Ґ й Ґ Ґ Ы ы à Â

' Ґ Ґ б Ґ Ч Ґ Ч ^ ~~ Â

^ ~ Ч Л

Л ў б Л Ґ Ґ Л’



- Ї dz Ь й Ї Ё Л '
- Ї Ґ Ь й Ї Ё Л '


' Ї Ь Ї Ь б Ї Ч Ё Ч ^ ~~ Â

ѫ Ч Ч

ð Ô

1˜ ѯ Ї ў ´ Ь Ю Ї Enter Ь Ї Ь ´ ^ Ч 3.3.3˜'

2˜ Л˘ Ї ѫ Ч Ь ў '



˜ Ї Ь ѫ Ч ^ ˜'

^ ˜

˘ ت Â



ð Ô

˜ Ї Ь Ы Ю ˘ Ы '

˜ Ї Ь Ъ ˘ ˘ ^ Ц ˜'

˜ Л˘ Ї Ь Ц ˘ Ц Â


' ŵ б Ш '

Ŷ Ч Л˘ Ч Â Ч ˜

^ ˜ ^ ѫ ˜

- Ь Ո ^ ѫ ˜ ѡ ˘ Ы Э'
- Ч ´ ! ۔ x ‘

. .




ˆ ˜ ╟

- ╟ ' ╟ Ю л ˇ Н Æ л ╟ ,
- ﻱ ﺝ '
  . ﻝ ʒ L ˇ ,
  . ʒ ﻝ L ˇ ﺟ ﻫ Э ,
- ´ Æ' ˆ ˜' ﺗ Â




ˆ ˜

- ' ﺟ ╟ Ю ╟ .. .. ˆ ˜ л˘ .. ╟ .. .. ,
- ╥ ﻝ ﺟ .. .. ˆ ﻝ ˆ ˜˜ ﻱ ا' Ь ˇ ,
- Л ˆ ˜ ﻱ ´ Æ' ﺗ Â




ˆ ˜ ﻫ


- L Ո ˆ . Ь ˜ ˇ ╟ ﻫ Â
- ´ Æ' ˆ ˜' ﺗ' Â




ˆ ˜ ╟

- ╟ '
- ﻱ ˇ ˆ ˜'



Start Time
Enter
Enter
Esc
Start Time
07:00



Stop Time
Enter
Enter
Esc
Stop Time
18:00



Fire Floor 01


Parking Floor 01

- ﻯ
- ﻯ
- ﻯ
- ﻯ


Input Type
Enter
Enter
Esc
Input Type
X00: ON
Input Type
X01: OFF


Set Stop Floor
Enter
Enter
Esc
Set Stop Floor
1: ON
Set Stop Floor
2: OFF


Input Select
Enter
Enter
Esc
Input Select
X0 : 0
Enter
Esc
Input Select
X0 : 0
Input Select
X1 : 1
Enter
Esc
Input Select
X1 : 1
功能号
端口号

	Э
	Ю
	Э

	Ы

- ЧТ Л a Ч '
- Т ˘ ЧТ Л ѫˆ è Ч´ ˜˜ ˘
  ' '

  Ч йГ Ё Э ˜˜ Ѧ йГ Ё Г Ь ˆ ˜ Л˘ Г

  Ё Ч Т Л Ц ' **ЛЎ** **X0 й Г 1 Ё** **X1 й è й´** **Т Л**

  й Г 21 Ё **˜ Â**
- a Ч Â

ˆ ˜ Т

Output Select Ente


Output Select YU: U

й à à à ˘ Ю'

	ч л								
à à									л
									л

ч ч

б ч Â




Ґ Ь ч '

^ ~

➢ ж Ю ˘ '


➢ ┘ ч '

➢ ≠ ┘ ˘ Ո Â



^ ~

˘ ч Â




^ ~ Ы ă

➢ Ы ă ă ˘ Ы л ˘ Ы ˘ ї̆

Лў ˛ л Â : й

➢ ж Ю ă л ă a ˘ ї̆ : Â



à ┤ Ы ă ā ї̆ Ь ч ˘ Ь ч è ┘

˜ Â

' ˛ a ┘ ┘ Э ч

. .

Insp Speed 0.30m


ﺝﻫ ﻉ ˘ ﻩﻯ ˘ ﻝ ﻝ ﻝ˘ ﻝ ˆ ﻉ˜ Â ﻝ

ﺘﻥ ˘ 8Tf 9.031 0 0 9.031 310.68 52.4003 Tmfc> Tf 9.031 0 0 9.031 92.22 766.4003 Tmfc>

ﺝﻫ ﻝ∪Э ˘ ´ ɛ a ﻝ Â´ ᾱ

ˆ ˜

˘ й й ˘ Ю Л Â



ˆ ˜


Э ъЮ Б а ь л Æ ˘ ч ˆ Э ъЮæ ˘ ч ˜ Â й

`ˆ й

- Ľ Ş Ł ľ Ľ Ė Ľ Ł Л˘ ĵ Л ^ Ľ Ł Л ~ ¨ ’
- Л ˘ Л ╖ Â

^ ~

- Ч Л ˘ Л й Ľ Ł
- ' ’ ' ´ Â



^ ~

'

˘ à ⱶ ˘ ⱶ ⱥ ˘ й '

➢ ' ˘ ^ ~ ч ⱪ ⱶ ╟ ˉ ˘ ЛЬЮ '

· ⱨ ˘ ⱶ ⱶ à ˘ з ⱶ ⱥ ⱥ˘ Ѧ

ⱥ à '

· ⱨ ˘ ˘ ⱥ Ї Æ Ŀ ˘ ⱶ '

· ⱨ Ю˘ Ї˘ ˘ ч ⱪ ⱶ Лъ ˘ а ⱶ '

➢ ˘ ' à ˘ ^ ~ ч ⱪ ⱶ ╟ ˉ ˘ ЛЬЮ

'

· ⱨ ˘ ч ⱶ Â

➢ ' ˘ ^ ~ ч ⱪ ⱶ ╟ ˉ ˘ ЛЬЮ '

· ⱨ ˘ ⱬ ⱬ ˘ ч ˘ Ї ⱶ L ˘ à ⱥ

L ⱪ Â

➢ ⱨ Ю˘ Ո ⱥ а ⱶ L Ո ˘ ˘ Lˆ ~

˘ Lˆ ~ ⱥ '


➢ ⱨ Ю ⱨ ╗ ╖ й ⱥ ⱬ à Æ à

˘ ⱬ ' ў à Â

^ ~


й ˘ ⱶ ⱶ ш ╖ Â

Ї ف ˘ Ї ⱶ а ⱥ



^ ~ /!

ⱨ ˘ /! ^ ⱸ ~ Â Ю '




^ ~ ╟ ^ ⱶ ~


➢ ⱶ Ⱪ ╟ ╖ ˘ ⱶ ╖ '


➢ й Ї Ŀ ╟ й Ї Ŀ ╟ '

➢ ⱶ ⱨ ˘ ╖ ╟ '


. .


Jog Select
Enter
点动输出选择
Enter
Esc
Jog Select
Drive: Yes/No
Yes 有点动输出
No 无点动输出


Multi Speed Mode
Enter
Enter
Esc
Multi Speed Mode
Yes / ON
Yes
NO


Multi Speed Give
Give
350r>
Give
<810r>
Multi Speed Give
V3: 0.0m/s <000r>

➢ Ч Ч Â




ˆ ˜


➢ й Ђ´ ˜ ˇ ў ╟ ╕Ъ
Â Ч . й ’

➢ ´ ˇ . ˇ з Ч Э ˇ ’

➢ Ч ˇ ѐ й Â





ˆ ˜ ╖



ﺍ ﺍ

ﺍ


Y12
Y10/Y11
Y15
Y14
Y13
Y6



ني б

4.1

ʌ˘ ǂ Â ЛЪЮ Â

^ ~ Ո Ы ڤي˘ ʌ ǂ Ї̆ Â

^ ~ ǂ Ո ǂ Ї̆ Â а ɹ Ч ھى à سم й ∞ Â

^ ~ б Ї̆ Э ʌ ɹ Ы

^ ~ Ы б ɹ Ы Ї̆ ˘ Ї̆ ʌ ˘ Ы б ɹ Â

^ ~ à ╟ à ٦ سم à̄ سم Ї̆ ɹ سم˘ Â

^ б ╟ سم˜

^ ~ جم Æ Â

^ ~ Æ Â

4.2

Э Ю

^ ~ Э ƙ Â

^ ~ Æ ˘ Ю Â

^ ~ ٩ ٦ Æ Â

^ ~ L Â ~

^ ~ عج Ч' Ь Ч й ˘ Â б

Ч й Â

^ ~ ٩ ʌ Â

Э ʌ

^ ~ ʌ Э ˘ Ы ˘ Æ Â Ї̆ ˘ ˘ ч

Æ Â Э Â

^ ~ ɹ Ч Ы ʌ Ч˘ è جم ʌ تن ˘ تن˘ Ы يج Â

^ ~ Э ˘ Ю '

ʌ Э Ч й

Ч й

ʌ Э Ч й

ʌ Ч Ю'

Ч			

ˆ ˜ Æ ˅ Ы à Ы ŭ ˅ ˩ Ы Â

ˆ ˜ Э ˅ Ю '

ŵ ى ǐ Â

Ŷ Ш ˥ à Э à Ю Æ ˥ ǐ Â

ŷ ǐ ' ˥ ╟ Ы ŭ ˘ ˘ Э

˘ Â

Ÿ ǐ ˘ a Â

4.3

~ ^ ~

˘ à Ռ '

~ ^ ~

ч Â

~ Ы ă ^ ~

➢ Ы И ˘ л Ы ă '

➢ Ы И ↑ ˘ ѫ ↑ Л ă Â

~ ^ ~

➢ ≤ ˘ '

➢ ˘ ˘ ^ ~ ч ˘ a

л ˘ Ռ Â

~ ^ ~

~ ˘ Â

Л Ы ч

ҷ ˘ л Ы ч Â έ ч à ˘ è ч

л Ы ╟ ˝ ╖ Â ч ˝ ч л Ы ̈Ạ Â

4.4

^ ~ ҷ ЛЬЮ Y '

ŵ Æ ˘ ч ˥ Æ Â

Ŷ ԝ à ԝ ˘ ↑ a л Â Ы Ռ Â

ŷ Э Л à Ы˘ Ы Ű Л˘ л Ы Э Л ч ǐ ˘

Ы Â

Ÿ б Â

^ ~

˚ Л˘ Э^ Ю˜ ˘ Лъ Э^ Ю˜ Â

л Ы ч б л Â Э л й ˘ Ю л й Â

ŵ Ю Э Ю˜ ˘ л Ы ч a ˘ б ˘ Л Ы à

˘ Э Â


Ŷ л б ч˘ ҷ Л л Ы ч ˘ л Ы

à ˘ Э Â

ŷ л ч ч ˘ ч ^ л ~ ˘ ў Э Ы

à ˘ Э Â

4.5



في في

, ŭ 0.3m/s. Ы Э^ Ю~ , Э(Ю) ╟ , , ٦ мсм ~

мсм ŭ 2.5±0.1mÂ

' ЛъЭ ŭ ˘ Â

I

Ʌ˘ Ʌ˘ ´ ≠ Â

6 à

ň ʒ ⊣

' ⅄ ľ Ŀ ʒ ' ľ Ŀà

ľ Ŀàľ Ŀ ʒ /ˆ ⊣ ج Э ˜ Â

Ю ⅄ ڃ' Ь

ʒ		
	˘ ھ Â	ھ ⊣ Ï Â
	⅃ ⅄ Â	⅃ ⅄ ʒ ˘ ⅄ ڃ Â

	a لي б لا '	لا لي б ۱ ў б ۸ Â
	a لي б لا '	لا لي б ۱ ў б ۸ Â
	˘ Æ ˘ Â	لا à Æ à ھ Ї й Â
	˘ Æ ˘ ۸ Â	لا à Æ à ھ Ї Â
	۱ ˘ ˘ Ą ' ˘ Ÿ ۱ ˘ a Ą ˘ ۸ Â	۷ Э

ħ

Ю ⅃ ⅄ ৲ '^ ৲ ~

نې

⁄I		৲ ā
		˘ ˘ Ь ⁄I

ă ৲ ⅂ ă Â

ת 616G5 ã676GL5-JJ ˩ ⅄ ∀

		æ	
		๑๑	
		๖	
		๓	๗

Ю ل لا ٩ ^ ٩ ~

	٩			
	A1-00	LCD لا	0	
	A1-01	٩ ل	2	ADVANCED
	A1-02		3	PG

٧			
E2-02			HZ ѝ´ Æ˘ ^ slip˜ ѝ ѫ ˘ ˗ ╟ Â
E2-03			A´ Æ˘ ˘ ˗ ˘ ╟ Â
E2-04			˘ ˗ ╟
E2-11		ℸ	0.01KW ѝ´ Æ Â ˗ ˘ ╟ Â
F1-01	PG ٧	PG	PG˜ ŏ ٧ Ⱡ à Ⱡ˜ ŏ Â لم ŏ˘ a Â
F1-02	PG ^ PGO˜ ╟	1	
F1-03	^ OS˜ ٧ ╟	0	^ C1-02 ˜
F1-04	^ DEV˜ ╟	0	^ C1-02 ˜
F1-06	PG ᛏ	1	PG ´ ŏ ᛏ =^ 1+n˜ /m, n=0,1 m=1 32
F1-08	^ OS˜	105	^ OS˜ ѭ F1-08 ^ Л ѝ 100 ˘ ѝ´ Æ ˜ ЛЭ˘ F1-09 Л˘ Â
F1-10	^ DEV˜	30	^ DEV˜ F1-10 ЛЭ ^ Л ѝ 100 ˘ ѝ´ Æ ˜ F1-11 Л Â Ո ٤ Â
F1-11	^ DEV˜	1	
H1-03	S5 ℸ	3	ℸ 3
H1-04	S6 ℸ	4	ℸ 4
H1-05	S7 ℸ	5	ℸ 5
H1-06	S8 ℸ	F	ℸ 6
H1-07	S9 ℸ	F	ℸ 7
H1-08	S10 ℸ	7	ℸ 8
H1-09	S11 ℸ	6	ℸ 9
H1-10	S12 ℸ	9	ℸ 10
H2-01	M1 M2 ℸ ^ ˜	37	ℸ
L3-04	ℸ	0	^ Â ˘ ٧ ў ѡ ٧^ 0V˜ Â
L5-01	Æ Ạ	5	Æ Ạ ˘ ╟ Æ˘ ÿ Â
L8-05		1	^ ˘ Ь a ˘ ў ѡ ˜
L8-07		1	^ ٧ ˜
01-01	╟	5	ѭ ╟ Ю˘ Л
01-03	٤ / ´ Æ		٤˘

. .

Ō G11UD ⅄ ⅄ ⅂

Ю ⅄ ⅄ ⅂ ' ^ ⅂ ~

⅂	⅄		
F02	⅋	1	
F03	1	50Hz	
F04	1	50Hz	
F05	⅂ 1	380V	
F06	⅂ 1	380V	
F07	⅁ 1	3.5S	⅁
F08	1	0.01S	
F11	⊩		⊩ 110%
F12	⊩	0.5min	⅄ ⅂OL1Ŀ
F15	Э	50Hz	
F16	Ю	0 Hz	
F23	ŏ ⊩	0.4Hz	
F24	ŏ ⊩	0.3Hz	
F25		0.1Hz	
F26		15KHz	
F27		0	
F36	30Ry ⊩	0	
F40	1^ ⊩~	200	
F41	1^ ⊩~	200	
E01	X1 ⅁	0	
E02	X2 ⅁	1	
E03	X3 ⅁	2	
E04	X4 ⅁	5	
E05	X5 ⅁	5	
E09	X9 ⅁	9	⊩´
E10	⅁ 2	3.5s	⅁
E11	2	3.5s	
E12	⅁ 3	3.5s	⅁
E13	3	2.5s	
E14	⅁ 4	11 s	

٧	ر		
C05	1	8Hz	ـ
C06	2	8Hz	
C07	3	3Hz	
C10	6	30Hz	
C11	7	50Hz	
P01		*	
P02	╖	*	
P03		*	
P06		*	
P09			
001	٦	1	ٸ 1
002	٦	0.020	
003	ٰ ă	*	
004	ASR P ( )	20	
005	ASR ا	0.1	
006	٧	0.003	
007	ASR P ا 1	5	
008	ASR P ا 2	10	
009	ASR P (æ)	20	
010	٦	0.005S	
011	╖ 9	0 1	
013	S صر 1	20	╖ S صر
016	S صر 4	20	╖ S صر
017	S صر 5	20	S صر
018	S صر 6	20	╖ S صر
019	S صر 7	16	S صر
020	S صر 8	18	S صر
021	S صر 9	30	S صر
022	S صر 10	30	S صر
037	٦	0.0	
038	ŭ ╟	0.3	

$$\text{ر} \times \frac{\text{ر}}{\text{ر} \quad [r/min]}$$

ō ╗ ╖ ^ 2005-4-25˜

¨ Ю'

ч й ^ ~' ╖ ^ ч ˜˜ й ╖ ^

ч ˘ ˜˜ й ч ч ˘ й ˘ л й Â ╖ a ч˘

¨ ╗ ╖ '

л ╟ ˘ '

╟ ч ЛЮ ˚ '

~ ˘ ╟ ^ ў ╟ ~'

~ '

~ a ж Ш'

~ a ч Л Ъ '

~ ы л '

a ж Ш ╟ '

~ ╟ ā ч' ч Ю ' ĭ ч Э Â

~ ч ч ˘ ' л˘ ╟ ſ

'

~ ˘ ╟ ˘ ы Â

ж Ш˘ ╟ ^ ў ╟ ˜˜ ╟ Â

3' ╗ л ER28' Ю 1 Э 1 Â

4' ╗ ¯ л LER21' Э ^ 2m/s Э ~ Â

5' ╗ ¯ л LER22' Ю ^ 2m/s Ю ~ Â

6. ж Ч ¤ ч ╗ Ю ч '

^ ~ ч

ч ^ ~ Â

Break Check Time 2000ms
ч

^ ~

л Â

Beep delay time 500ms

. .

ˆ ˜

╟ Â

Lamp off time 15min

ˆ ˜ ↵

ˆ 3