2020AF0048

---

8 396.31 Tm[ )]TETQ EMC /P AMCID 34>BDC q87.82 381.4404.27TQ EMC >BDC q87.82 411.91 31 nBT/F 381.4

1. (TSG T7007 2016)
2.
3.
4.
5. 15
6.

1032

: TS7610038-2021

518029

50

518109

0755 28079821 0755 28079351

www.sise.org.cn szlift@sise.org.cn

…… 1

…… 2

…… 3

…… 3

…… 11

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | BLS |
| | / | | / |
| | | | 91210112715754447D |
| | 37 | | |
| | | | |
| | 37 | | |
| | | | 2019 1 10 |
| | 20190888 | | |
| | | | |
| | 27 79 %RH 380V | | |
| | TSG T7007-2016<br>GB 7588 2003 1<br>EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts<br>EN 81-50:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts -Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components | | |
| | TSG T7007-2016<br>GB 7588-2003 1<br>EN 81-20:2014 EN 81-50:2014 | | |
| | XPSQ2019070010AZNBG | | |

TS7610038-2021

2019 1 14



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.2<br>0.5m/s<br>0.5m/s | | |
| | | 3.3<br>5 | | |
| | | 3.4 1$g_n$<br>±20% | | |
| | T6.1 | 3.5 1$g_n$<br>±20% | | |

3




4

T6.1


2.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




2


(1)


1-1
1-2
1-3
1-4
4000.000
3000.000
2000.000
1000.000
N
0.000
-1000.000
-2000.000
-3000.000
-4000.000
∇5000.000
17.250
18.010
18.771
19.531
20.292
21.052
s


(2)


△5000.000
4000.000
3000.000
2000.000
1000.000
N
0.000
-1000.000
-2000.000
-3000.000
-4000.000
∇5000.000
17.318
17.929
18.540
19.151
19.762
20.373
s
1-1
1-2
1-3
1-4


(3)


△5000.000
4000.000
3000.000
2000.000
1000.000
N
0.000
-1000.000
-2000.000
-3000.000
-4000.000
∇5000.000
24.788
12.903
15.280
17.657
20.034
22.411
s
1-1
1-2
1-3
1-4


(4)


△5000.000
4000.000
3000.000
2000.000
1000.000
Z
0.000
-1000.000
-2000.000
-3000.000
-4000.000
▽5000.000
1-1
1-2
1-3
1-4

(5)


△5000.000
1-1
1-2
1000.000
Z
-2000.000
-3000.000
-4000.000
▽5000.000
16.916
17.229
17.541
17.853
18.166
16.604
s

3.



4.



1.

2.

---

---