**V1.0**

VNT VNT

VNT

**1**

| | | |
|---|---|---|
| | | -1g 3g |
| | | 40 80db |
| | | 512/256Hz |
| | | 0.0024m/s$^2$ |
| | | ±0.01m/s$^2$ |
| | | 120s |
| | | 30 |
| | | -20 - +80 |
| | | 85%RH |
| | | dB |
| | z | (m/s$^2$ |
| | **A95** z | A95 (m/s$^2$ |
| | **A95** z | A95 (m/s$^2$ |
| | z | (m/s) |
| | **V95** z | V95 (m/s) |
| | z | (m) |
| | | mg |

**A5** A95 mg

# 2

## 2.1.

1 VNT

VNT 2.1 2.2





**2.1**




**2.2**

2 VNT


2.3



**2.3**

## 2.2.

1
2
3



**2.4**

## 2.3.

1
2 VNT
3 RUN
4 COM




**2.5**

## 2.4.

1

2.6


**2.6**

5 VNT

VNT 2.8

**2.8**

## 2.5.




**2.9**

VNT 100mm X Y

## 2.6.

1


2.10

2

Z 2.11

3

2.12




**2.12**

# 3

1
2
3
4

1 “ ”

.

3 VNT



**3.3**

SJT




**4.2**

## 4.2.

1.

4.3


数据分析(1/2)
12:05:58 蓝光质量助手 00002
53
加速度曲线
Y=0.04
点击“曲线锁定”按钮，可调出辅助线帮助分析

**4.3**


2. 4.4

A95 5% 95% A95
A95 95% 5% A95

V95 A95
Z

SJT-VNT-

SJT-VNT-




**6.2**

## 6.3.

1. MAC
2.




**6.3**


## 6.4.

10


查看故障记录
蓝光质量助手-系统设置
参数设置
界面设置
历史故障
用户信息
电源故障/噪声采集故障
ERROR_01/ERROR_02
最近一次故障记录
电源故障/噪声采集故障
ERROR_05
电源故障/噪声采集故障/加速度测量故障/蓝牙通讯故障/存储器故障
ERROR_01/ERROR_02/ERROR_03/ERROR_04/ERROR_05
支持查看最近10次故障记录

**6.4**

N¥




**7.3**

# 8

⚠ 注意

**VNT**



2 **9**

## 9.1.

## 9.2.

1 MIC

2 VNT

## 9.2.



## 9.2.