ETC21B370074

( )

WYT-L

2022 02 18 08 02

WYT-L

S21C0537 2021.12.05

/

5.0 m/s

1310 N·m 6500 Kg

280 mm +

WYT-LEN2.5I

32.9kW 240 r/min

380V 68A

40Hz F

S5 IP41

( ) 240 /

( )

/

10 ( )

( ) Φ

		BLS		
		2		F
		DC110V		Φ330mm Φ392mm
		DC110V		

( )


1	X5.1			
2	X5.2			
3	X5.3			
4	--			

( )

1	X6.1.1			2000MΩ 2000MΩ
2	X6.1.2			AC1760V 13.6mA AC500V 0.3mA
3	X6.2.1			
4	X6.2.2			
5	X6.2.3			
6	X6.2.4			3749N·m
7	X6.2.5	V_2 ,	V_1 V_3	V_1=54.0V V_1/V =49.1% V_2=34.0V V_2/V =30.9% V_3=33.0V V_3/V =30.0%
8	X6.2.6			0.32s 2
9	X6.2.7 ,	¡	Ж¢ž ŧ	

11	X6.2.9			
12	X6.2.10		70.4dB(A)	
13	X6.2.11			
14	X6.3.1		0.07mm	
15	X6.3.2		0.08mm	
16	X6.3.3		245~257(HBW) 12HBW	
17	X6.4			
18	X6.5.1		57.7K 47K /	
19	X6.5.2		55.3 dB(A)	
20	X6.5.3		0.3mm/s	
21	X6.5.4		5.02m/s +0.4%	
22	X6.5.5	GB/T 7588.1-2020 5.9.2.2.2.6		
23	X6.5.6			
24	X6.5.8			


2



T3

T2

3



4

5