2021AF1015

WYT-U



1 ..... Կ لخم

2 ..... ﻩ

3 ..... ﻩ

3 ..... ﻩ

6 ..... Կ لخم غم








1

				WYT-U
		5.00 m/s		1570 N·m
		2 1	( )	382.5 mm
		7000 kg		
		WYT-U2.5FS		
		32.70 kW		199 r/min
		380 V		71.90 A
		49.7 Hz		F
		S5-40%		IP41
			( )	240F/H



<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Y6.2.7</td><td>AC1000V
1min</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Y6.2.8</td><td>-</td><td></td><td>/</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Y6.2.9</td><td>200
Y6.2.4 Y6.2.6</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>Y6.2.10</td><td>A
LPA
<table><tr><td>N·m</td><td></td><td>700</td><td>1500</td></tr><tr><td>dB(A)
LPA</td><td>70</td><td>75</td><td>80</td></tr></table>
3000N·m
80dB(A)</td><td>57.58 dB(A)</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Y6.3.1</td><td>1/2000</td><td>0.07 mm</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Y6.3.2</td><td>0.10mm</td><td>0.03 mm</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Y6.3.3</td><td>15HBW</td><td>5.00 HBW</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Y6.4</td><td>( )
25cm^2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td rowspan="3">Y6.5.1</td><td>( )
(1) B F
80K 105K</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>(2) 85 -</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>(3)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>Y6.5.2</td><td>A
LPA
<table><tr><td>m/s</td><td></td><td>2.5</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">dB(A)
LPA</td><td></td><td>62</td><td>65</td><td>68</td></tr><tr><td></td><td>70</td><td>80</td><td>-</td></tr></table>
8m/s
8m/s</td><td>52.96 dB(A)</td><td></td></tr>
</table>





3.

1. م شح غي

ع لخم لخم لخم سر ل

2. لخم ل
